Altra Mobilità
Ausili per la mobilità e sistemi posturali

Carrozzine Basculanti Manuali

Carrozzine con seduta basculante e schienale reclinabile, spinte da chi assiste: come scegliere tra Progeo Easy Tilt, Neatech Levia Basculante, Blandino Optima e Pro Medicare Leo VIP.



Guida alla scelta

- Che cos'è e quando sceglierla
- Progeo Easy Tilt
- Neatech Levia Basculante
- Blandino Optima
- Pro Medicare Leo VIP
- Confronto e criteri di scelta

Edizione novembre 2026

Che cos'è una carrozzina basculante

Una carrozzina che inclina tutta la seduta all'indietro, per chi passa molte ore seduto e non riesce a cambiare posizione da solo.

Nella carrozzina basculante seduta e schienale ruotano insieme all'indietro, senza cambiare l'angolo tra tronco e cosce: il peso si sposta dai glutei alla schiena, la persona non scivola in avanti e il capo trova appoggio. Quasi sempre anche lo schienale si reclina da solo, per aprire l'angolo dell'anca nei momenti di riposo.

È pensata per chi ha uno scarso controllo del tronco, rischio di lesioni da pressione o affaticamento importante, e viene spinta da un familiare o da un operatore: il basculamento si comanda dalle maniglie o con un pedale, di solito con l'aiuto di una molla a gas.

Basculamento e reclinazione: a cosa servono

Il basculamento cambia l'appoggio senza cambiare la postura: si usa più volte al giorno per scaricare la pressione e far riposare. La reclinazione apre l'angolo tra tronco e cosce: utile per il riposo, per il cambio o con rigidità dell'anca, ma da sola tende a far scivolare in avanti il bacino. Le basculanti offrono quasi sempre entrambe le funzioni, con escursioni diverse.

Prova e preventivo personalizzato

Prima della scelta conviene provare la carrozzina con la persona seduta e con chi la spingerà ogni giorno, in casa e sui percorsi abituali. Prendiamo noi le misure, organizziamo la prova e prepariamo la proposta con il sistema di postura adatto. Prezzi su richiesta.

Quando sceglierla e cosa verificare

La scelta parte dalla postura della persona e da chi la assiste ogni giorno.

È una buona strada quando...

- la persona non riesce a cambiare posizione da sola e passa molte ore seduta
- il controllo del tronco e del capo è scarso o cala nel corso della giornata
- c'è rischio di lesioni da pressione e serve scaricare spesso il peso
- la carrozzina viene spinta da un familiare o da un operatore
- servono sostegni posturali: poggiatesta, spinte laterali, cuscino e schienale sagomati

Meglio valutare altro se...

- la persona si spinge da sola e il tronco è stabile (carrozzina leggera o superleggera)
- vuole muoversi in autonomia senza accompagnatore (carrozzina elettronica posturale)
- la carrozzina va caricata spesso in auto e nessuno può sollevare 20–45 kg
- gli spazi di casa non permettono una carrozzina lunga 95–120 cm

Cosa verificare nella prova

- escursione di basculamento e reclinazione necessaria
- comando del basculamento (maniglie o pedale) e forza di chi spinge
- misure della seduta e possibilità di regolarle se la persona cambia
- sostegni posturali: poggiatesta, spinte laterali, cuscino e schienale
- lunghezza e larghezza rispetto a porte, ascensore e bagno
- peso da caricare in auto e parti che si smontano

I modelli in questa guida

Progeo Easy Tilt
pagina 4

Neatech Levia Basculante
pagina 6

Blandino Optima
pagina 8

Pro Medicare Leo VIP
pagina 10

Indicazioni orientative: idoneità, misure e sistema di postura vanno verificati sulla singola persona.

Progeo · Permobil

Easy Tilt

Telaio rigido in alluminio, compatto e molto regolabile, anche in versione junior.



Easy Tilt



Basculata e reclinata

da –5° a 45°	da circa 20 kg	125 kg	33–48 cm
Basculamento	Peso	Portata	Larghezza seduta

Cosa offre

Telaio rigido in alluminio con basculamento continuo da –5° a 45° e schienale regolabile a 95°, 105° o 115°, reclinabile e abbattibile su richiesta. Seduta larga da 33 a 48 cm e profonda da 35 a 50 cm. Ruote posteriori da 12″, 16″, 22″ o 24″: con quelle grandi la persona può anche spingersi. Ruote, pedane e braccioli si sfilano: senza queste parti la base pesa circa 13 kg.

Dove può avere più senso

Chi cerca una basculante leggera e compatta per casa e uscite, da caricare in auto smontata; persone fino a 125 kg; bambini e ragazzi con la versione Junior (larghezze 27–39 cm, fino a 75 kg).

Pagina ufficiale del prodotto
permobil.com › Easy Tilt

Scheda tecnica Progeo Easy Tilt

Leggera e regolabile

Dati del manuale d'uso e della scheda d'ordine Permobil Progeo (2026).

Telaio	alluminio, rigido
Larghezza seduta	33–48 cm (junior 27–39 cm)
Profondità seduta	35–50 cm, regolabile
Altezza seduta	42–48 cm, regolabile
Altezza schienale	42–54 cm
Angolo schienale	95°, 105° o 115°; reclinabile 25° su richiesta
Basculamento	da –5° a 45°, regolazione continua
Pedane	angolo 95°, 110° o 120°; elevabili su richiesta
Larghezza / lunghezza totale	larghezza seduta + 15,5 cm / circa 95 cm
Peso	da circa 20 kg; circa 13 kg senza ruote, pedane e braccioli
Portata	125 kg (junior 75 kg)

Limiti da considerare

Il peso parte da 20 kg nella configurazione più leggera: con poggiatesta, sostegni e ruote grandi sale. Lo schienale standard non si reclina durante l'uso: se serve, la reclinazione va scelta in fase d'ordine. Portata fino a 125 kg.

Pagina ufficiale del prodotto

permobil.com › Easy Tilt


Neatech

Levia Basculante

Telaio modulare rigido o chiudibile, per corporature grandi e posture complesse.



Levia Basculante



In uso

fino a 30°
Basculamento

massimo 30 kg
Peso

150 kg
Portata

26–48 cm
Larghezza seduta

Cosa offre

Telaio a moduli indipendenti, rigido o chiudibile con un sistema brevettato, basculamento fino a 30° comandato a pedale o dalle maniglie. Lo schienale può essere fisso, reclinabile a posizioni fino a 135°, a pistoni fino a 130° o attivo con molle. Versioni LBK per corporature medie e piccole, LB 4Me con schienale, braccioli e seduta regolabili su guide, LB Tria per integrare diversi sistemi posturali.

Dove può avere più senso

Persone di corporatura grande, fino a 150 kg, o con esigenze posturali complesse che richiedono molte regolazioni; chi vuole una basculante che si chiuda per il trasporto restando solida.

Pagina ufficiale del prodotto
neatech.it › Levia Basculante

Scheda tecnica Neatech Levia Basculante

Tante configurazioni, una sola base

Dati della scheda d'ordine Neatech (revisione 2021).

Telaio	modulare, rigido o chiudibile (chiudibile fino a 46 cm)
Larghezza seduta	26, 28, 30, 34, 38, 42, 44, 46 o 48 cm
Profondità seduta	regolabile, da 26 a 66 cm secondo la larghezza
Basculamento	fino a 30°; pre-basculamento di 10° su richiesta
Comando basculamento	a pedale o sulle maniglie
Schienale	fisso; reclinabile 90°–135° a posizioni o 90°–130° a pistoni; attivo con molle
Larghezza totale	47,6–63,6 cm (ruote da 300 mm)
Lunghezza totale	110–120 cm
Ruote posteriori	300 o 400 mm, 20″, 22″ o 24″
Peso	massimo 30 kg
Portata	150 kg (varia con la larghezza)

Limiti da considerare

È la più lunga della guida, 110–120 cm: in casa vanno verificati corridoi, ascensore e bagno. Con le ruote piccole da 300 mm la persona non può spingersi. I dati vengono dalla scheda d'ordine 2021: alcune opzioni potrebbero essere cambiate.

Pagina ufficiale del prodotto

neatech.it › Levia Basculante

Optima

Telaio in acciaio compatto, basculamento ampio e leggero da azionare per chi assiste.



Optima



Escursione di basculamento

da 0° a 38°	da 0° a 25°	120 kg	38–47 kg
Basculamento	Reclinazione	Portata	Peso

Cosa offre

Telaio in acciaio al carbonio garantito a vita, compatto per la casa. Basculamento fino a 38°, facile anche per chi assiste con poca forza, e schienale reclinabile in continuo con molla a gas fino a 25°. Seduta e schienale si regolano in continuo dai 36 ai 50 cm, anche in modo asimmetrico; braccioli ribaltabili ed estraibili, fianchetti imbottiti, poggiagambe estraibili e ruotabili, ruote regolabili in altezza.

Dove può avere più senso

Uso prevalente in casa e in struttura, con un familiare o un operatore che spinge; persone che cambiano peso o misure nel tempo, grazie alla seduta regolabile; chi ha bisogno di un'escursione di basculamento ampia.

Pagina ufficiale del prodotto
blandinocare.it › Optima

Scheda tecnica Blandino Optima

Robusta e regolabile in continuo

Dati della brochure Blandino (marzo 2026).

Telaio	acciaio al carbonio, garantito a vita
Larghezza seduta	36–50 cm, in continuo
Profondità seduta	42–50 cm
Altezza seduta	41, 43,5 o 46 cm
Altezza schienale	95,5–102,5 cm
Altezza braccioli	72,5–78 cm
Larghezza esterna	59–71 cm
Lunghezza	93–100,5 cm
Basculamento / reclinazione	0°–38° / 0°–25°, con molla a gas
Peso	38–47 kg
Portata	120 kg

Limiti da considerare

Il telaio in acciaio la rende la più pesante della guida, 38–47 kg: non è pensata per essere caricata spesso in auto. Portata fino a 120 kg. Il sito indica un basculamento fino a 35°, la brochure fino a 38°.

Pagina ufficiale del prodotto

blandinocare.it › Optima

Pro Medicare

Leo VIP

Base basculante leggera in alluminio con il sistema di postura già integrato.



Leo VIP



In casa

da 4° a 30°
Basculamento

da 3° a 25°
Reclinazione

fino a 100 kg
Portata

da 19,8 kg
Peso della base

Cosa offre

Unisce una base in lega di alluminio senza saldature, basculante e reclinabile in continuo con molla a gas, a un sistema di postura completo: seduta con scarico di ischi, coccige e sacro, contenimento laterale e doppia fodera impermeabile e traspirante; schienale a fasce tensionabili, senza scocca rigida, che avvolge e sostiene il tronco. Poggiatesta multiregolabile, angolo ginocchio ribaltabile ed estraibile, maniglione unico regolabile. Si trasporta in auto o in aereo con un kit dedicato.

Dove può avere più senso

Giovani e adulti che non camminano, con controllo del tronco scarso o instabile, asimmetrie o obliquità del bacino di entità moderata e alto rischio di lesioni da pressione; chi vuole base e postura pensate insieme.

Pagina ufficiale del prodotto
promedicare.eu › Leo VIP

Scheda tecnica Pro Medicare Leo VIP

Base e postura insieme

Dati del sito, della scheda d'ordine e del manuale Pro Medicare.

	XS1	S	M	M1
Larghezza seduta	38 cm	41 cm	41 cm	44 cm
Profondità regolata a	46 cm	46 cm	50 cm	50 cm
Peso della base	19,8 kg	20,4 kg	21 kg	21,7 kg
Peso smontata	14,5 kg	15,1 kg	15,7 kg	16,7 kg
Ingombro smontata (L × P × H)	51 × 71 × 67 cm	54 × 73 × 67 cm	54 × 83 × 68 cm	57 × 83 × 68 cm
Portata	75 kg	75 kg	100 kg	100 kg

Per tutte le misure

- basculamento da 4° a 30° (20° con ruote posteriori da 600 mm)
- reclinazione da 3° a 25°, con molla a gas
- assetto 43 cm regolabile in profondità
- cuscino e schienale da 40 × 40 a 48 × 50 cm

Limiti da considerare

La portata arriva a 100 kg nelle misure M e M1 e a 75 kg nelle più piccole: per persone più pesanti serve un'altra base. Il peso della base non comprende il sistema di postura. Smontata significa senza ruote posteriori, poggiagambe e con i montanti abbassati.

Pagina ufficiale del prodotto

promedicare.eu › Leo VIP

Quattro basculanti, quattro priorità

Prima si guardano postura e portata, poi peso e spazi.

	 **Easy Tilt**	 **Levia Basculante**	 **Optima**	 **Leo VIP**
Basculamento	da −5° a 45°	fino a 30°	da 0° a 38°	da 4° a 30°
Reclinazione	25°, su richiesta	fino a 135°, su richiesta	fino a 25°	da 3° a 25°
Larghezza seduta	33–48 cm	26–48 cm	36–50 cm	38–44 cm
Peso	da circa 20 kg	massimo 30 kg	38–47 kg	da 19,8 kg*
Portata	125 kg	150 kg	120 kg	75–100 kg
Punto di forza	leggera	fino a 150 kg	regolazioni in continuo	postura integrata

Un modo semplice per leggere la tabella

Da caricare spesso in auto: Easy Tilt e Leo VIP, intorno ai 20 kg. Per persone grandi o posture complesse: Levia Basculante. Per la casa con molte regolazioni: Optima. Con postura completa già abbinata: Leo VIP.

* peso della base in configurazione standard, senza sistema di postura. Pesi e angoli dichiarati dai produttori; variano con la configurazione. Prezzi su richiesta.

Altra Mobilità

Contattaci per una valutazione

WhatsApp e telefono **340 395 1866**

Email **altramobilita@gmail.com**

Scrivici su WhatsApp

I modelli di questa guida sono una selezione a titolo di esempio. Per valutazioni, prove, preventivi e informazioni trattiamo l'intero catalogo dei fornitori, consultabile sui loro siti: chiedeteci anche i modelli che qui non compaiono.