Altra Mobilità
Ausili per la mobilità e sistemi posturali

Sedie Posturali da Interno

Sedie ergonomiche con ruote, freno e seduta regolabile per fare da seduti, in casa, quello che di solito si fa in piedi: come scegliere tra VELA Tango e Mercado Real.



Guida alla scelta

Che cos'è e quando sceglierla

VELA Tango 700 e 700E

VELA Tango 700E con Power Wheels

Mercado Real 9000 Plus e 9700 Plus Coxit

Confronto e criteri di scelta

Edizione ottobre 2026

Che cos'è una sedia posturale da interno

Una sedia da lavoro su ruote, con freno e seduta regolabile, pensata per chi in piedi si stanca o perde l'equilibrio.

La sedia posturale da interno permette di cucinare, lavare i piatti, lavarsi al lavandino, apparecchiare o lavorare alla scrivania restando seduti alla giusta altezza. Ci si sposta per casa spingendosi con i piedi; quando si lavora, il freno blocca la sedia e la rende un appoggio stabile.

La seduta sale e scende per raggiungere il piano della cucina o un ripiano basso, e aiuta ad alzarsi e a sedersi. Sedili, schienali e braccioli si scelgono e si regolano sulla persona: dal semplice comfort fino a sostegni laterali per il tronco.



A tavola con una sedia VELA

Non è una carrozzina

Non si spinge con le braccia e non va usata all'esterno né per il trasporto: è uno strumento per lavorare e muoversi in casa, sul posto di lavoro o a scuola, su pavimenti duri e in piano. Chi deve fare tragitti lunghi o non riesce a spingersi con i piedi ha bisogno anche di una carrozzina.

Quando sceglierla

La scelta parte da cosa si vuole fare da seduti e da quanta forza resta nelle gambe.

È una buona strada quando...

- stare in piedi a lungo stanca, fa male o fa perdere l'equilibrio
- la persona vuole tornare a cucinare, lavarsi o lavorare in autonomia
- si sposta per casa spingendosi con i piedi, anche per brevi tratti
- c'è rischio di cadute nei piccoli spostamenti tra cucina, tavolo e bagno
- serve un sostegno del tronco che una sedia comune non dà

Meglio valutare altro se...

- ☐ non si riesce a spingere la sedia con i piedi (carrozzina o Power Wheels)
- ☐ servono tragitti lunghi o uscite all'esterno
- ☐ la casa ha tappeti non fissati, soglie alte o spazi molto stretti
- ☐ i trasferimenti richiedono un sollevatore

I modelli in questa guida

VELA Tango 700 e 700E
pagina 4

VELA Tango 700E con Power Wheels
pagina 6

Mercado Real 9000 Plus e 9700 Plus Coxit
pagina 8

Tango 700 e 700E

La stessa sedia con alzata della seduta a leva oppure elettrica.



VELA Tango 700



VELA Tango 700E

Seduta regolabile a leva

Tango 700

Regolazione altezza	pistone a gas, corsa 10, 15 o 20 cm
Altezza seduta	da 32,5 a 69 cm secondo il modello
Peso sedia	27 kg
Utente consigliato	fino a 130 kg

Seduta regolabile elettrica

Tango 700E

Regolazione altezza	motore, corsa 20 o 30 cm
Altezza seduta	da 35 a 79 cm secondo il modello
Peso sedia	34,5 kg
Utente consigliato	fino a 130 kg

Cosa offre

Freno centrale sempre a portata di mano, ruote larghe e scorrevoli, seduta girevole di 90° per lato, baricentro basso e stabile anche con la seduta alta. Sedili e schienali Active (comfort) o Contour (sostegno laterale); seduta Coxit, divisa in due, per un'anca rigida o un arto amputato.

Dove può avere più senso

Tango 700: chi ha ancora discreta forza ed equilibrio e si siede da solo, ma non regge a lungo in piedi. Tango 700E: chi ha poca forza nelle gambe e ha bisogno della seduta che sale a pulsante per alzarsi e sedersi.

Pagina ufficiale del prodotto
bodytech.it › VELA Tango 700

Stessa base, due modi di alzarsi

Dati delle schede tecniche Bodytech.

	Tango 700	Tango 700E
Regolazione altezza	pistone a gas con leva sotto la seduta	motore elettrico, pulsante o telecomando
Altezza seduta (senza imbottitura)	32,5–69 cm (corsa 10, 15 o 20 cm)	35–79 cm (corsa 20 o 30 cm)
Seduta (largh. × prof.)	40 × 40, 44 × 44, 47 × 47, 49 × 49 cm	come Tango 700
Inclinazione seduta / schienale	10° avanti, 15° indietro / 4° avanti, 22° indietro	come Tango 700
Altezza braccioli	14–25 cm, distanza 38,5–52,5 cm	come Tango 700
Peso sedia	27 kg	34,5 kg
Portata / utente consigliato	160 kg / 130 kg	160 kg / 130 kg
Solo su 700E		alzata assistita (la seduta si alza e si inclina in avanti), schienale, angolo seduta e freno elettrici
Accessori	supporti al tronco, cintura a Y, bretellaggio ad H, poggiatesta, pedane, antiribaltamento, maniglione di spinta	come Tango 700

Limiti da considerare

Il Tango 700 richiede forza ed equilibrio per usare la leva del gas e controllare la discesa. Il 700E va ricaricato e pesa 34,5 kg. Alle altezze si aggiungono 6 cm (seduta Active) o 8 cm (Contour). Sui tappeti non fissati scorre male.

Pagina ufficiale del prodotto

bodytech.it › VELA Tango 700E

VELA · Bodytech

Tango 700E con Power Wheels

La Tango 700E con due ruote motorizzate, comandate da un joystick, per quando le gambe non bastano più a spostare la sedia.



Tango 700E con Power Wheels



Una sedia VELA in cucina

0–4 km/h
Velocità regolabile

6 livelli
Di assistenza

39,5 kg
Peso sedia

145 kg
Utente consigliato

Cosa offre

Le ruote motorizzate si abbassano e si accendono con un pulsante e si guidano con il joystick, montato a destra o a sinistra su un supporto che si ripiega per avvicinarsi al tavolo. Con le ruote abbassate la sedia tiene meglio la direzione e non serve correggerla con i piedi; spente, la sedia si usa come una Tango 700E normale, con seduta elettrica, freno e rotazione.

Dove può avere più senso

Chi si stanca presto, ha problemi di equilibrio o poca forza nelle gambe e non riesce più a spostare la sedia per tutta la giornata; chi vuole conservare le energie per l'attività, non per lo spostamento.

Pagina ufficiale del prodotto
bodytech.it › Tango 700E Power Wheels

Scheda tecnica VELA Tango 700E con Power Wheels

Un aiuto alla spinta, non una carrozzina

Dati della brochure Bodytech.

Regolazione altezza	elettrica, corsa 20 o 30 cm
Altezza seduta	36,5–79 cm in più versioni (con seduta Active)
Seduta (largh. × prof.)	40 × 40, 44 × 44, 47 × 47, 50 × 50 cm
Inclinazione seduta / schienale	10° avanti, 15° indietro / 4° avanti, 22° indietro
Braccioli	imbottitura 9 × 30 cm, altezza 17–33 cm, distanza 38,5–52,5 cm
Rotazione seduta	90° a destra e a sinistra, disattivabile
Velocità	0–4 km/h, regolabile dal joystick
Telaio / peso sedia	55 × 55 cm / 39,5 kg
Portata / utente consigliato	160 kg / fino a 145 kg
Ricarica	quotidiana

Limiti da considerare

Le Power Wheels aiutano la spinta con i piedi ma non sostituiscono una carrozzina elettronica: chi le usa per quasi tutti gli spostamenti deve ricaricare la sedia ogni giorno. Funzionano al meglio su pavimenti duri come legno, piastrelle e linoleum; i tappeti non fissati sono sconsigliati. Serve la capacità di usare il joystick in sicurezza.

Pagina ufficiale del prodotto

bodytech.it › Tango 700E Power Wheels

Real 9000 Plus e 9700 Plus Coxit

Sedie a regolazione manuale molto configurabili; la 9700 ha la seduta divisa in due per le anche.



Real 9000 Plus



Real 9700 Plus Coxit

Seduta intera

Real 9000 Plus

Altezza seduta	40–60 cm, molla a gas
Basculamento seduta	da 15° avanti a 8° indietro
Peso sedia / portata	20–38 kg / 150 kg

Seduta sdoppiata

Real 9700 Plus Coxit

Altezza seduta	40–60 cm, molla a gas
Seduta	due metà regolabili una per una
Peso sedia / portata	20–38 kg / 150 kg

Cosa offre

Sedute, schienali e braccioli si combinano in molte misure e gradi di contenimento. Il basculamento in avanti aiuta ad alzarsi; quello all'indietro sposta i punti di pressione e aiuta chi controlla poco il tronco. Con il freno inserito la sedia resta ferma.

Dove può avere più senso

Real 9000 Plus: chi cerca una sedia da lavoro su misura, a casa o in ufficio. Real 9700 Plus Coxit: chi deve tenere un'anca più estesa dell'altra, dopo protesi, osteosintesi, artrodesi o amputazione.

Pagina ufficiale del prodotto
medimec.it › Real 9000 Plus

Un telaio, molte combinazioni

Dati delle schede Medimec, uguali per i due modelli salvo la seduta.

Ingombro (largh. × lungh.)	48 × 55 cm (più largo con alcune sedute e braccioli)
Altezza seduta	40–60 cm di serie; 32–75 cm con altri meccanismi
Seduta (largh. × prof.)	40–48 × 39–53 cm; di serie 44 × 48 cm
Schienale (largh. × alt.)	35–46 × 20–43 cm; di serie 40 × 34 cm
Inclinazione schienale	fino a 15° avanti e 45° indietro, secondo il meccanismo
Inclinazione seduta	da 15° avanti a 23° indietro, secondo il meccanismo
Braccioli	regolabili in altezza, lunghezza 35 cm
Ruote / freno	4 ruote da 100 mm / freno di serie
Peso sedia / portata	20–38 kg / 150 kg
Pendenza massima a sedia frenata	5°

Limiti da considerare

Le regolazioni sono tutte manuali: chi usa la sedia deve saper azionare leve e manopole, oppure farsi aiutare. La molla a gas di serie è dimensionata per persone tra 55 e 90 kg e va scelta in base al peso. La configurazione di base non ha il basculamento, che va richiesto. È una sedia per interni: non va esposta ad acqua e non sostituisce una sedia da doccia.

Pagina ufficiale del prodotto

medimec.it › Real 9700 Plus Coxit

Cinque sedie a confronto

Prima si decide come ci si alza e come ci si sposta, poi si guarda il resto.

	 **Tango 700**	 **Tango 700E**	 **700E Power Wheels**	 **Real 9000 Plus**	 **Real 9700 Coxit**
Alzata seduta	leva, gas	elettrica	elettrica	leva, gas	leva, gas
Altezza seduta*	32,5–69 cm	35–79 cm	36,5–79 cm	40–60 cm	40–60 cm
Spostamento	con i piedi	con i piedi	piedi o joystick	con i piedi	con i piedi
Inclinazione seduta	sì	sì, anche elettrica	sì	basculante (opzione)	basculante, seduta divisa
Peso sedia	27 kg	34,5 kg	39,5 kg	20–38 kg	20–38 kg
Portata	160 kg	160 kg	160 kg	150 kg	150 kg

Un modo semplice per leggere la tabella

Con forza ed equilibrio discreti bastano le versioni a leva, Tango 700 o Real 9000 Plus. Se alzarsi è faticoso serve la Tango 700E; se anche spostarsi lo è, le Power Wheels. Per un'anca rigida o un arto amputato, Real 9700 Coxit o seduta Coxit VELA.

* intervallo tra tutte le versioni: ogni sedia ne copre una parte. Dati dei produttori. Prezzi su richiesta.

Altra Mobilità

Contattaci per una valutazione

WhatsApp e telefono **340 395 1866**

Email **altramobilita@gmail.com**

Scrivici su WhatsApp

I modelli di questa guida sono una selezione a titolo di esempio. Per valutazioni, prove, preventivi e informazioni trattiamo l'intero catalogo dei fornitori, consultabile sui loro siti: chiedeteci anche i modelli che qui non compaiono.